

THE NEW **OPEL MOVANO**



01_05_25



Année modèle 13

* : MT6= Boite de Vitesse Manuelle 6 vitesses / AT8 = Boite de Vitesse Automatique 8 vitesses / BEV = Véhicule électrique
** Light Duty : La législation WLTP s'applique pour les transformations : Massa Maximale 2815 kg (Véhicule Transformé)
Heavy Duty : Masse Minimale de 2355 kg (véhicule transformé)

N1 : Permis B / N2 : Permis C - Tachygraphe - Taxe de kilometrage - Véhicule limité à 90km/h / BEV : Véhicule Electrique

Version	Moteur	Transmission*	Code LCDV	kW	Ch	Homologation	Prix (HTVA)
---------	--------	---------------	-----------	----	----	--------------	-------------

FOURGON TÔLÉ

L2H1

3000	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 120 MT6	MT6	2GXE3DHOGKB0A013	88	120	Light Duty	31.080
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE3FHOKKB0A013	103	140	Light Duty	33.780
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE3FHOK1B0A013	103	140	Light Duty	36.480

L2H2

3300	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis120 MT6	MT6	2GXE3JHOGKB0A013	88	120	Light Duty	32.880
3300	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE3JHOKKB0A013	103	140	Light Duty	33.780
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE3KHOKKB0A013	103	140	Light Duty	34.680
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE3KHOK1B0A013	103	140	Light Duty	37.380
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE3KHORKB0A013	132	180	Light Duty	36.180
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE3KHOR1B0A013	132	180	Light Duty	38.880
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE3LHOKKB0A013	103	140	Light Duty	35.180
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE3LHORKB0A013	132	180	Light Duty	36.680
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE3LHOR1B0A013	132	180	Light Duty	39.380

L3H2

3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE5KHOKKB0A013	103	140	Light Duty	35.580
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE5KHOK1B0A013	103	140	Light Duty	38.280
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE5KHORKB0A013	132	180	Light Duty	37.080
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE5KHOR1B0A013	132	180	Light Duty	39.780
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE5LHOKKB0A013	103	140	Light Duty	36.080
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE5LHOK1B0A013	103	140	Light Duty	38.780
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE5LHORKB0A013	132	180	Light Duty	37.580
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE5LHOR1B0A013	132	180	Light Duty	40.280
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE5LHYAFB0A013	205	270	BEV (N1)	53.400
4000	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE5MHOKKB0A013	103	140	Light Duty (N2)	36.980
4000	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE5MHOR1B0A013	132	180	Light Duty (N2)	41.180
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE5MHYAFB0A013	205	270	BEV (N2)	54.300

L3H3

3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE5NHOKKB0A013	103	140	Light Duty	36.480
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE5NHOK1B0A013	103	140	Light Duty	39.180
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE5OHOKKB0A013	103	140	Light Duty	36.980
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE5OHOR1B0A013	132	180	Light Duty	41.180
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE5OHYAFB0A013	205	270	BEV (N1)	54.300
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE5PHYAFB0A013	205	270	BEV (N2)	55.200

L4H2

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE7LHOKKB0A013	103	140	Light Duty	36.980
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE7LHORKB0A013	132	180	Light Duty	38.480
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE7LHOR1B0A013	132	180	Light Duty	41.180
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE7LHYAFB0A013	205	270	BEV (N1)	54.300
4000	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE7MHOKKB0A013	103	140	Light Duty (N2)	37.880
4000	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE7MHOR1B0A013	132	180	Light Duty (N2)	42.080
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE7MHYAFB0A013	205	270	BEV (N2)	55.200

L4H3

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE7OHOKKB0A013	103	140	Light Duty	37.880
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE7OHORKB0A013	132	180	Light Duty	39.380
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE7OHOR1B0A013	132	180	Light Duty	42.080
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE7OHYAFB0A013	205	270	BEV (N1)	55.200
4000	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE7PHORKB0A013	132	180	Light Duty (N2)	40.280
4000	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE7PHOR1B0A013	132	180	Light Duty (N2)	42.980
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE7PHYAFB0A013	205	270	BEV (N2)	56.100



* : MT6= Boite de Vitesse Manuelle 6 vitesses / AT8 = Boite de Vitesse Automatique 8 vitesses / BEV = Véhicule électrique
** Light Duty : La législation WLTP s'applique pour les transformations : Massa Maximale 2815 kg (Véhicule Transformé)
Heavy Duty : Masse Minimale de 2355 kg (véhicule transformé)

N1 : Permis B / N2 : Permis C - Tachygraphe - Taxe de kilometrage - Véhicule limité à 90km/h / BEV : Véhicule Electrique

Version	Moteur	Transmission*	Code LCDV	kW	Ch	Homologation	Prix (HTVA)
---------	--------	---------------	-----------	----	----	--------------	-------------

FOURGON Vitré (Véhicule incomplet)

L2H2

3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE3WHOKKB0A013	103	140	Light Duty	35.180
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE3WHORKB0A013	132	180	Light Duty	36.680
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE3WHOR1B0A013	132	180	Light Duty	39.380

L3H2

3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE5WHOKKB0A013	103	140	Light Duty	36.080
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE5WHOK1B0A013	103	140	Light Duty	38.780
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE5WHOR1B0A013	132	180	Light Duty	40.280
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE5XHYAFB0A013	205	270	BEV (N1)	53.900
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE5YHYAFB0A013	205	270	BEV (N2)	54.800

L4H2

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE7XHOKKB0A013	103	140	Light Duty	37.480
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE7XHOR1B0A013	132	180	Light Duty	41.680
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE7XHYAFB0A013	205	270	BEV (N1)	54.800
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE7YHYAFB0A013	205	270	BEV (N2)	55.700

FOURGON DOUBLE CABINE

L2H2 READY "LUXE" 6 PLACES

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE3LHOKKB09S13	103	140	Light Duty	41.630
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE3LHOR1B09S13	132	180	Light Duty	45.830

L3H2 READY "LUXE" 6 PLACES

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE5LHORKB09S13	132	180	Light Duty	44.160
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE5LHOR1B09S13	132	180	Light Duty	46.860
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE5MHYAFB09T13	205	270	BEV (N2)	60.800

L4H2 READY "LUXE" 6 PLACES

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE7LHORKB09S13	132	180	Light Duty	45.060
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE7LHOR1B09S13	132	180	Light Duty	47.760
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE7MHYAFB09T13	205	270	BEV (N2)	61.700

PLATEAU-RIDELLES SUR CHÂSSIS- CABINE

L2 Dimensions utiles Plateau Ridelles : Longueur : 3248 mm x Largeur 2034 mm x Hauteur 400mm

3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE4FHOKKB0GA13	103	140	Light Duty	35.280
------------	-------------------------------------	-----	------------------	-----	-----	------------	--------

L3 Dimensions utiles Plateau Ridelles : Longueur : 3833 mm x Largeur 2034 mm x Hauteur 400mm

3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE6FHOKKB0GA13	103	140	Light Duty	35.880
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE6FHOK1B0GA13	103	140	Light Duty	38.580
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE6GHOKKB0GA13	103	140	Light Duty	36.380
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE6GHORKB0GA13	132	180	Light Duty	37.880
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE6GHOR1B0GA13	132	180	Light Duty	40.580
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE6GHYAFB0GA13	205	270	BEV (N1)	53.700
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE6HHYAFB0GA13	205	270	BEV (N2)	54.600

L4 Dimensions utiles Plateau Ridelles : Longueur : 4260 mm x Largeur 2034 mm x Hauteur 400mm

3500 Light	2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE8FHOKKB0GA13	103	140	Light Duty	36.180
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE8FHOK1B0GA13	103	140	Light Duty	38.880
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE8GHOKKB0GA13	103	140	Light Duty	36.680
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE8GHORKB0GA13	132	180	Light Duty	38.180
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE8GHOR1B0GA13	132	180	Light Duty	40.880
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE8GHYAFB0GA13	205	270	BEV (N1)	54.000
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE8HHYAFB0GA13	205	270	BEV (N2)	54.900



* : MT6= Boite de Vitesse Manuelle 6 vitesses / AT8 = Boite de Vitesse Automatique 8 vitesses / BEV = Véhicule électrique
** Light Duty : La législation WLTP s'applique pour les transformations : Massa Maximale 2815 kg (Véhicule Transformé)
Heavy Duty : Masse Minimale de 2355 kg (véhicule transformé)

N1 : Permis B / N2 : Permis C - Tachygraphe - Taxe de kilometrage - Véhicule limité à 90km/h / BEV : Véhicule Electrique

Version	Moteur	Transmission*	Code LCDV	kW	Ch	Homologation	Prix (HTVA)
---------	--------	---------------	-----------	----	----	--------------	-------------

PLATEAU-RIDELLES SUR CHÂSSIS DOUBLE CABINE

L3		Dimensions utiles Plateau Ridelles : Longueur : 2950 mm x Largeur 2034 mm x Hauteur 400mm					
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE6XHOKKB0GA13	103	140	Light Duty	37.380
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE6XHOK1B0GA13	103	140	Light Duty	40.080
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE6YHOKKB0GA13	103	140	Light Duty	37.880
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE6YHOR1B0GA13	132	180	Light Duty	42.080
L4		Dimensions utiles Plateau Ridelles : Longueur : 3400 mm x Largeur 2034 mm x Hauteur 400mm					
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE8YHOKKB0GA13	103	140	Light Duty	38.180
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE8YHORKB0GA13	132	180	Light Duty	39.680
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE8YHOR1B0GA13	132	180	Light Duty	42.380

BENNE BASCULANTE SUR CHÂSSIS CABINE (Transformation d'usine)

L2		BENNE BASCULANTE ACIER/ ALUMINIUM					
3500	2.2 BlueHDi 140 S6S Man.6	MT6	2GXE4GHOKKB0BQ13	103	140	Light Duty	38.950
3500	2.2 BlueHDi 140 S6S Man.6	AT8	2GXE4GHOK1B0BQ13	103	140	Light Duty	41.650
L3		BENNE BASCULANTE ACIER/ ALUMINIUM					
3500	2.2 BlueHDi 140 S6S Man.6	MT6	2GXE6GHOKKB0BQ13	103	140	Light Duty	40.050
3500	2.2 BlueHDi 180 S6S Man.6	MT6	2GXE6GHORKB0BQ13	132	180	Light Duty	41.550
3500	2.2 BlueHDi 180 S6S Aut.8	AT8	2GXE6GHOR1B0BQ13	132	180	Light Duty	44.250
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE6HHYAFB0BQ13	205	270	BEV	58.270

TRIBENNE BASCULANTE SUR CHÂSSIS CABINE (Transformation d'usine)

L2		BENNE BASCULANTE ALUMINIUM					
3500	2.2 BlueHDi 140 S6S Man.6	MT6	2GXE4GHOKKB00U13	103	140	Light Duty	42.480
3500	2.2 BlueHDi 140 S6S Aut.8	AT8	2GXE4GHOK1B00U13	103	140	Light Duty	45.180
L3		TRIBENNE BASCULANTE ALUMINIUM					
3500	2.2 BlueHDi 140 S6S Man.6	MT6	2GXE6GHOKKB00U13	103	140	Light Duty	43.980
3500	2.2 BlueHDi 180 S6S Man.6	MT6	2GXE6GHORKB00U13	132	180	Light Duty	45.480
3500	2.2 BlueHDi 180 S6S Aut.8	AT8	2GXE6GHOR1B00U13	132	180	Light Duty	48.180
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE6HHYAFB00U13	205	270	BEV	61.650

TRIBENNE BASCULANTE SUR CHÂSSIS DOUBLE CABINE (Transformation d'usine)

L3		TRIBENNE BASCULANTE ALUMINIUM					
3500	2.2 BlueHDi 140 S6S Man.6	MT6	2GXE6YHOKKB00U13	103	140	Light Duty	45.480
3500	2.2 BlueHDi 180 S6S Aut.8	AT8	2GXE6YHOR1B00U13	132	180	Light Duty	49.680



* : MT6= Boite de Vitesse Manuelle 6 vitesses / AT8 = Boite de Vitesse Automatique 8 vitesses / BEV = Véhicule électrique
** Light Duty : La législation WLTP s'applique pour les transformations : Massa Maximale 2815 kg (Véhicule Transformé)
Heavy Duty : Masse Minimale de 2355 kg (véhicule transformé)

N1 : Permis B / N2 : Permis C - Tachygraphe - Taxe de kilometrage - Véhicule limité à 90km/h / BEV : Véhicule Electrique

Version	Moteur	Transmission*	Code LCDV	kW	Ch	Homologation	Prix (HTVA)
---------	--------	---------------	-----------	----	----	--------------	-------------

BENNE BASCULANTE SUR CHÂSSIS CABINE (Transformation locale)

L2		READY BENNE BASCULANTE ACIER					
		Dimensions utiles : L: 3070 mm x L: 2000 mm x H : 400 mm					
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE4FHOKKB09X13	103	140	Light Duty	41.360
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE4FHOK1B09X13	103	140	Light Duty	44.060

L3		READY COFFRE DOS CABINE + BENNE BASCULANTE ACIER					
		Dimensions utiles : L: 3070 mm x L: 2000 mm x H : 400 mm					
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE6GHFOKB09T13	132	180	Heavy Duty	46.390
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE6GHFO1B09T13	132	180	Heavy Duty	49.090
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE6GHYAFB09U13	205	270	BEV (N1)	64.390
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE6HHYAFB09U13	205	270	BEV (N2)	65.290

BENNE BASCULANTE SUR CHÂSSIS DOUBLE CABINE (Transformation locale)

L4		READY BENNE BASCULANTE ALUMINIUM					
		Dimensions utiles : L: 3160 mm x L: 2000 mm x H : 350 mm					
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE8YHOKKB09X13	103	140	Light Duty	46.030
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE8YHOR1B09X13	132	180	Light Duty	50.230

L4		READY COFFRE DOS CABINE + BENNE BASCULANTE ALUMINIUM					
		Dimensions utiles : L: 2560 mm x L: 2000 mm x H : 350 mm					
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE8YHOKKB09W13	103	140	Light Duty	49.920
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE8YHOR1B09W13	132	180	Light Duty	54.120



* : MT6= Boite de Vitesse Manuelle 6 vitesses / AT8 = Boite de Vitesse Automatique 8 vitesses / BEV = Véhicule électrique
** Light Duty : La législation WLTP s'applique pour les transformations : Massa Maximale 2815 kg (Véhicule Transformé)
Heavy Duty : Masse Minimale de 2355 kg (véhicule transformé)

N1 : Permis B / N2 : Permis C - Tachygraphe - Taxe de kilometrage - Véhicule limité à 90km/h / BEV : Véhicule Electrique

Version	Moteur	Transmission*	Code LCDV	kW	Ch	Homologation	Prix (HTVA)
---------	--------	---------------	-----------	----	----	--------------	-------------

GRAND VOLUME SUR CHÂSSIS CABINE

L4		READY CAISSE FERMEE POLYESTER "LIGHT"					
		Dimensions utiles : L: 4138 mm x L: 2070 mm (1870 mm sur version 4000) x H : 2179 mm					
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE8GHFOKB09V13	132	180	Light Duty	45.380
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE8GHFO1B09V13	132	180	Light Duty	46.880
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE8GHYAFB09S13	205	270	Light Duty	49.580

L4		READY HAYON + CAISSE FERMEE POLYESTER "LIGHT"					
		Dimensions utiles : L: 4138 mm x L: 2070 mm (1870 mm sur version 4000) x H : 2179 mm					
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE8GHFOKB09W13	132	180	Light Duty	45.680
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE8GHFO1B09W13	132	180	Light Duty	47.180
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE8GHYAFB09Q13	205	270	Light Duty	49.880

L4		READY CAISSE FERMEE POLYESTER "LUXE"					
		Dimensions utiles : L: 4138 mm x L: 2070 mm(1870 mm sur version 4000) x H : 2179 mm					
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE8GHFOKB09X13	132	180	Light Duty	50.380
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE8GHFO1B09Z13	132	180	Light Duty	51.880
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE8GHYAFB09R13	205	270	Light Duty	54.580

L4		READY HAYON + CAISSE FERMEE POLYESTER "LUXE"					
		Dimensions utiles : L: 4138 mm x L: 2070 mm (1870 mm sur version 4000) x H : 2179 mm					
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE8GHFOKB09X13	132	180	Light Duty	50.680
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE8GHFO1B09X13	132	180	Light Duty	52.180
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE8GHYAFB09T13	205	270	Light Duty	54.880

CARGO BOX CHASSIS CABINE

L3		CARGO BOX PORTES STANDARD					
35	2.2 BlueHDi 140 S&S Man.6	MT6	2GXE6GH0KKB00G13	103	140	Light Duty	45.380
35	2.2 BlueHDi 180 S&S Man.6	MT6	2GXE6GH0RKB00G13	132	180	Light Duty	46.880
35	2.2 BlueHDi 180 S&S Aut.8	AT8	2GXE6GH0R1B00G13	132	180	Light Duty	49.580

L4		CARGO BOX PORTES STANDARD					
35	2.2 BlueHDi 140 S&S Man.6	MT6	2GXE8GH0KKB00G13	103	140	Light Duty	45.680
35	2.2 BlueHDi 180 S&S Man.6	MT6	2GXE8GH0RKB00G13	132	180	Light Duty	47.180
35	2.2 BlueHDi 180 S&S Aut.8	AT8	2GXE8GH0R1B00G13	132	180	Light Duty	49.880

L3		CARGO BOX HAYON					
35	2.2 BlueHDi 140 S&S Man.6	MT6	2GXE6GH0KKB00H13	103	140	Light Duty	50.380
35	2.2 BlueHDi 180 S&S Man.6	MT6	2GXE6GH0RKB00H13	132	180	Light Duty	51.880
35	2.2 BlueHDi 180 S&S Aut.8	AT8	2GXE6GH0R1B00H13	132	180	Light Duty	54.580

L4		CARGO BOX HAYON					
35	2.2 BlueHDi 140 S&S Man.6	MT6	2GXE8GH0KKB00H13	103	140	Light Duty	50.680
35	2.2 BlueHDi 180 S&S Man.6	MT6	2GXE8GH0RKB00H13	132	180	Light Duty	52.180
35	2.2 BlueHDi 180 S&S Aut.8	AT8	2GXE8GH0R1B00H13	132	180	Light Duty	54.880



* : MT6= Boite de Vitesse Manuelle 6 vitesses / AT8 = Boite de Vitesse Automatique 8 vitesses / BEV = Véhicule électrique
** Light Duty : La législation WLTP s'applique pour les transformations : Massa Maximale 2815 kg (Véhicule Transformé)
Heavy Duty : Masse Minimale de 2355 kg (véhicule transformé)

N1 : Permis B / N2 : Permis C - Tachygraphe - Taxe de kilometrage - Véhicule limité à 90km/h / BEV : Véhicule Electrique

Version	Moteur	Transmission*	Code LCDV	kW	Ch	Homologation	Prix (HTVA)
---------	--------	---------------	-----------	----	----	--------------	-------------

GRAND VOLUME SUR PLANCHER CABINE

L4
READY CAISSE FERME ALUMINIUM
Dimensions utiles : L: 4370 mm x L: 2170 mm x H : 2270 mm

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE8RHF0KB09R13	132	180	Heavy Duty	48.600
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE8RHF01B09R13	132	180	Heavy Duty	51.300

CHÂSSIS CABINE (Véhicule incomplet)

L2

3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE4FH0KKB0A013	103	140	Light Duty	32.280
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE4FH0K1B0A013	103	140	Light Duty	34.980

L2S

3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE9FH0KKB0A013	103	140	Light Duty	32.580
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 AT8	AT8	2GXE9FH0K1B0A013	103	140	Light Duty	35.280
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE9GH0KKB0A013	103	140	Light Duty	33.080
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE9GH0RKB0A013	132	180	Light Duty	34.580
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE9GH0R1B0A013	132	180	Light Duty	37.280

L3

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 140 MT6	MT6	2GXE6GHFNKB0A013	103	140	Heavy Duty	33.630
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE6GHF0KB0A013	132	180	Heavy Duty	35.130
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE6GHF01B0A013	132	180	Heavy Duty	37.830
4000	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE6HHF01B0A013	132	180	Heavy Duty (N2)	38.730
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE6GHYAFB0A013	205	270	BEV (N1)	50.700
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE6HHYAFB0A013	205	270	BEV (N2)	51.600

L4

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 140 MT6	MT6	2GXE8GHFNKB0A013	103	140	Heavy Duty	33.930
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE8GHF0KB0A013	132	180	Heavy Duty	35.430
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE8GHF01B0A013	132	180	Heavy Duty	38.130
3500 Heavy	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE8GHYAFB0A013	205	270	BEV (N1)	51.000
4000	270 ch (200 kW) bat 110 kWh	BEV	2GXE8HHYAFB0A013	205	270	BEV (N2)	51.900



Année modèle 13

* : MT6= Boite de Vitesse Manuelle 6 vitesses / AT8 = Boite de Vitesse Automatique 8 vitesses / BEV = Véhicule électrique
** Light Duty : La législation WLTP s'applique pour les transformations : Massa Maximale 2815 kg (Véhicule Transformé)
Heavy Duty : Masse Minimale de 2355 kg (véhicule transformé)

N1 : Permis B / N2 : Permis C - Tachygraphe - Taxe de kilometrage - Véhicule limité à 90km/h / BEV : Véhicule Electrique

Version	Moteur	Transmission*	Code LCDV	kW	Ch	Homologation	Prix (HTVA)
---------	--------	---------------	-----------	----	----	--------------	-------------

CHÂSSIS DOUBLE CABINE (Véhicule incomplet)

L3

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE6YHOKKB0A013	103	140	Light Duty	34.880
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE6YHOR1B0A013	132	180	Light Duty	39.080

L4

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 140 MT6	MT6	2GXE8YHOKKB0A013	103	140	Light Duty	35.180
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE8YHOR1B0A013	132	180	Light Duty	39.380

PLANCHER CABINE (Véhicule incomplet)

L2

3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 140 MT6	MT6	2GXE4RHFNB0A013	103	140	Heavy Duty	33.030
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 140 AT8	AT8	2GXE4RHFN1B0A013	103	140	Heavy Duty	35.730
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 MT6	MT6	2GXE4RHORKB0A013	132	180	Light Duty	34.280
3500 Light	2.2 Turbo D S/S Euro 6e bis 180 AT8	AT8	2GXE4RHOR1B0A013	132	180	Light Duty	36.980

L3

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 140 MT6	MT6	2GXE6RHFNB0A013	103	140	Heavy Duty	33.630
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE6RHFOKB0A013	132	180	Heavy Duty	35.130
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE6RHFO1B0A013	132	180	Heavy Duty	37.830

L4

3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 140 MT6	MT6	2GXE8RHFNB0A013	103	140	Heavy Duty	33.930
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 MT6	MT6	2GXE8RHFOKB0A013	132	180	Heavy Duty	35.430
3500 Heavy	2.2 Turbo D S/S Euro VI-E 180 AT8	AT8	2GXE8RHFO1B0A013	132	180	Heavy Duty	38.130

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EQUIPEMENTS DE BASE
• ABS + AFU (aide au freinage d'urgence) • ESP (contrôle de stabilité), comprend antipatinage (ASR) + Hill Assist , Cross Wind Assist , Trailer Stability Control & Post Collision Braking • Module boîtier télématique global • Freins à disques avant + arrière • Pare-chocs synthétique avant à structure granuleuse • Kit Safety MY24 : Système avancé de freinage d'urgence (piétons + cyclistes) + Assistance au maintien de voie (Lane Control) + Reconnaissance des panneaux de signalisation + détection de la somnolence du conducteur + Assistance de vitesse intelligente • Régulateur et limiteur de vitesse • Limiteur de vitesse à 90 km/h (uniquement versions 4000) • Limiteur de vitesse à 120 km/h (Movano Electric 3500 Heavy) • Rappel de ceinture de sécurité • Phares standard • Calandre peinte en couleur cabine • Encadrement de calandre couleur carrosserie • Feux de jour à incandescence • Direction assistée électrique • Frein de stationnement manuel (sur Movano) • Frein de stationnement électrique (sur Movano Electric & Hydrogen) • Indicateur de changement de vitesse (Boîte de Vitesses manuelles) • Appuie-tête intégral • Siège conducteur à 6 réglages de hauteur, longitudinal & inclinable • Housse de siège en tissu "Crepe Black" (sur Movano) • Premium Cab Pack : Housse de siège en tissu "Crepe Black" / Aérateurs chromés / Compartiment sous le siège conducteur / Garnissage du bas de siège conducteur (sur Movano Electric)
• Climatisation manuelle avec refroidissement de la boîte à gants (sur Movano) • Climatisation automatique avec refroidissement de la boîte à gants (sur Movano Electric& Hydrogen) • Cluster entièrement numérique de 7 pouces (sur Movano Electric& Hydrogen) • Airbag conducteur • Double airbag (120l) avec banquette passager • Porte-gobelets centraux inférieurs • Antidémarrage électronique • Condamnation centralisée + plip • Radio AM/FM (écran 5") DAB Bluetooth (sur Movano) • Radio 7" AA/CP AndroidAuto/ CarPlay (sur Movano Electric) • Services connectés • 4 Hauts-parleurs • Antenne DAB sur le toit • Vitres teintées Rang 1 • Lève-vitres électriques • Rétroviseurs électriques et chauffants • Double banquette passager avec siège conducteur réglable en hauteur, réglage lombaire, accoudoir, rangement sous siège conducteur et tablette écriteure intégrée dans le dossier de la banquette passager. Exception: Tribennes Châssis Double Cabine: Siège passager simple avec accoudoir, réglable en hauteur et lombaire (pas de double banquette disponible) • Rappel de ceinture de sécurité • Porte-gobelet + tablette écriteure • Indicateur niveau d'huile • Réservoir de carburant 90 litres • Réservoir AdBlue 19 litres • Pneus 215/70/R15C (versions 3000/3300/3500 Light) • Pneus 215/75/R16C (versions 3500 Heavy) • Pneus 225/75/R16 C 116/114R (version 4000) • Jantes en acier (15" sur Movano 3000/3300/ 3500 Light / 16" sur Movano 3500 HEAVY & Movano Electric& Hydrogen) • Pneus Classe A • Petit enjoliveur • Batterie 95 AH • Alternateur 180 A • Kit de réparation de crevaisons Fix & Go • TPMS indirect (système de surveillance de la pression des pneus) • Réduction aérodynamique du CO₂, y compris spoiler central (DAM) / Conduit d'air / l'obturateur de calandre actif (AGS)
• Rétro vision pour un superstructure avec un largeur maximale de 2,00 m à double bras • Suspension renforcée sur versions 4000 / Movano Electric & Hydrogen • Chronotachygraphe intelligent (entraîne la capucine) uniquement sur version 4000 • Capucine (uniquement version 4000) • Movano Electric : Chargeur embarqué 11 KW et câble de charge Mode 3

EQUIPEMENTS DE BASE
Equipements spécifiques Fourgon Tôle • Deux portes arrière battantes 180° tôlees • Porte latérale coulissante droite tôle • Cloison intérieur tôle (démontable avec outil) • Répétiteurs de clignotants sur les ailes (signalisation véhicule long) sur L4H2 & L4H3 • Protection intérieure mi-hauteur sur L4H2 et L4H3 • Arches de roues arrière de couleur noir sur L4H2 & L4H3 • Capteurs de recul arrière et Avertissement aux piétons • Points d'arrimages : 8 sur version L2, 10 sur versions L3& L4 . Les anneaux répondent à la norme DIN75410/3. Equipements spécifiques Fourgon Vitré • Capteur de recul arrière et Avertissement aux piétons • Cloison intérieure tôle • Rang 2 + 3 avec vitres • Portes arrière battantes vitrées et lunette arrière chauffante • Connecteur pour Transformations , Batterie 105 Ah et Alternateur 220 A (Movano) Equipements spécifiques Fourgon Double Cabine "Luxe" • Rang 2 : Vitre fixe côté gauche / Porte latérale Coulissante avec vitre fixe à droite • Portes arrière battantes 180° tôlees • Cloison intérieure vitrée derrière rang 2 • Banquette 3 places en rang 2 (4 places disponible en option) • Garnissage de parois et du plafond • Capteur de recul arrière et Avertissement aux piétons Equipements spécifiques Châssis Cabine , Châssis Double Cabine , Plancher cabine • Eclairage latéral sur L3 & L4 (sauf sur Plancher Cabine) • Traverse arrière avec feux arrières • Connecteur pour Transformations , Batterie 105 Ah et Alternateur 220 A (Movano) • Prédiposition caméra de recul (contient câbles + kit caméra de recul) Equipements spécifiques Châssis Double Cabine , Plateau Ridelles sur Châssis Double Cabine • Arches de roues avant de couleur noire sur 3500 Heavy L4 • Banquette 4 places en rang 2 • Capucine • Eclairage latéral sur L3 & L4 • Traverse arrière avec feux arrières • Connecteur pour Transformations , Batterie 105 Ah et Alternateur 220 A (Movano) • Prédiposition caméra de recul (contient câbles + kit caméra de recul) Equipements spécifiques Plateau Ridelles sur Châssis Cabine et Châssis Double Cabines • Eclairage latéral sur L3 & L4 • Bavettes garde-boue arrière • Traverse arrière avec feux arrières • Caméra de recul avec grille statique • Connecteur pour Transformations , Batterie 105 Ah et Alternateur 220 A (Movano) Equipements spécifiques READY Grands Volumes et Bennes • Suspension renforcée pour transformation lourde • Faisceaux électrique arrière (éclairage) rallongé pour une superstructure longue • Rétro vision pour un superstructure avec un largeur maximale de 2,35 m à double bras (Grand Volumes sur versions 3500 Heavy) • Rétro vision pour un superstructure avec un largeur maximale de 2,00 m (Grand Volumes sur versions 4000) • Connecteur pour Transformations , Batterie 105 Ah et Alternateur 220 A • Attelage fixe (Bennes)